

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ Г. В.ЛУКИ», XII-XVIII ВВ. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА
«ГАЗОПРОВОД-ВВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПРИМЕРНО В 30 МЕТРАХ В ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ ОТ ЖИЛОГО ДОМА №9 КОРП.3 ПО УЛ. БОТВИНА»

Настоящий Акт составлен мною, аттестованным экспертом в сфере историко-культурной экспертизы Кулаковой М.И., во исполнение требований Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и в соответствии Положением о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением Правительства РФ №569 от 15. 07. 2009 г.):

а) Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 5 сентября 2017 года – 15 сентября 2017 года;

б) Место проведения экспертизы: г. Псков

в) Заказчик экспертизы: Акционерное общество «Газпром газораспределение Псков», в лице Пеганова Александра Николаевича, являющегося генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Псков», исполняющего функции единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Газпром газораспределение Псков».

г) В соответствии с законодательством Российской Федерации, я, Кулакова Марина Ильинична несу ответственность за достоверность сведений, изложенных в данном Акте, а также:

- не имею родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состою в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;

- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересована в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

д) Сведения об эксперте:

ФИО	Кулакова Марина Ильинична
Образование	высшее
Специальность	археолог
Ученая степень	Кандидат исторических наук
Стаж работы	29 лет
Место работы и должность	директор государственного бюджетного учреждения культуры Псковской области «Археологический центр Псковской области»
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры РФ «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» №2365 от 07.09. 2015г.

е) Цели и объекты экспертизы:

Целью экспертизы является установление обоснованности и полноты мероприятий, представленных «Плане мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. В.Луки», XII-XVIII вв. в составе проекта «Газопровод-ввод низкого давления для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, примерно в 30 метрах в западном направлении от жилого дома №9 корп.3 по ул. Ботвина».

Объектом экспертизы является «План мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. В.Луки», XII-XVIII вв. в составе проекта «Газопровод-ввод низкого давления для подключения (технологического присоединения) объекта

капитального строительства, расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, примерно в 30 метрах в западном направлении от жилого дома №9 корп.3 по ул. Ботвина».

ж) Перечень документов, представленных заявителем:

1. «План мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. В.Луки», XII-XVIII вв. в составе проекта «Газопровод-ввод низкого давления для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, примерно в 30 метрах в западном направлении от жилого дома №9 корп.3 по ул. Ботвина».

з) Сведений об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы – нет.

и) Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:

- ознакомление с предъявленной заявителем документацией;
- анализ исходно-разрешительной документации;
- анализ документации «План мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. В.Луки», XII-XVIII вв. в составе проекта «Газопровод-ввод низкого давления для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, примерно в 30 метрах в западном направлении от жилого дома №9 корп.3 по ул. Ботвина»;
- изучение нормативно-правовой документации и литературы, необходимой для принятия экспертного решения.

к) Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

На экспертизу представлен «План мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. В.Луки», XII-XVIII вв. в составе проекта «Газопровод-ввод низкого давления для

подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, примерно в 30 метрах в западном направлении от жилого дома №9 корп.3 по ул. Ботвина» (далее – План).

В Плате приведены краткая историко-топографическая характеристика участка, сведения об археологических исследованиях, проводившихся в непосредственной близости к участку проектирования, приведена оценка воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, разработаны мероприятия по сохранению ОКН ФЗ «Культурный слой г. Великие Луки».

Участок проектирования газопровода-ввода низкого давления для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, примерно в 30 метрах в западном направлении от жилого дома №9 копр.3 по ул. Ботвина расположен в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. Великие Луки», XII - XVIII вв. (Постановление ПОСД №542 от 30.01.1998 г.; границы памятника утверждены Приказом Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия №553 от 27.12.2016 г.).

До настоящего времени археологические исследования на территории проектируемого участка и в непосредственной близости к нему не проводились, в связи с чем прогнозировать мощность и характеристику культурных и балластных напластований сложно. Ближайший - участок на котором в 2016 г. в рамках определения границ территории ОКН – памятника археологии проводилось археологическое наблюдениерасполагался на пер. Некрасова у дд.4-6. Мощность верхних балластных отложений составила 0,6-1 м, мощность непотревоженного культурного слоя – 0,4-0,8 м, датировка гончарной керамики – XVI-XVII вв.

В разделе «Оценка воздействия проводимых работ на объект культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. Великие Луки» указано, что проектом предусмотрено заглубление сетей газопровода на 1 м (при длине траншеи 70 м). Исходя из данных 2016 г., вероятность вторжения в культурный слой не велика. В Плате сделан вывод, что при соблюдении проектного решения и проведения работ в слоях не представляющих историко-культурной ценности

работы по устройству газопровода возможно проводить в режиме археологического наблюдения.

В разделе «Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. Великие Луки» предложены мероприятия, которые соответствуют требованиям закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а так же «Положению о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составлению научной отчетной документации» (утверждено Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27 ноября 2013 г, №85).

В разделе отмечено, что в соответствии с действующим законодательством, на территории памятника и в зоне его охраны, возможны только мероприятия, направленные на его сохранение. Под сохранением объекта культурного наследия понимаются меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических предметов, в том числе археологическое наблюдение (надзор) за проведением земляных работ, т.е. проведение научных исследований объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя.

Указано, что все археологические работы проводятся на основании разрешения – Открытого листа, выдаваемого Министерством культуры РФ.

Для трассы газопровода предложено проведение археологических работ в режиме археологического наблюдения. однако в случае обнаружения при наблюдении за производством земляных работ участков непо потревоженного культурного слоя, древних захоронений либо остатков архитектурных объектов или иных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, работы продолжаются в режиме археологических раскопок.

В разделе приведен план проведения археологических работ, в котором поэтапно представлены обязанности как со стороны Заказчика, так и со стороны Исполнителя – организации, проводящей археологические исследования.

В Приложении 1 к разделу приведена смета, в соответствии с принятыми расценками и с применением действующих коэффициентов перерасчета. Отмечено, что расчет произведен для благоприятного полевого периода (06 мая – 19 октября).

Указано, что в случае изменения проектного решения, может измениться состав археологических работ (наблюдение, раскопки) и сметная стоимость работ.

л) Перечень материалов, собранных при проведении экспертизы.

1. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.

2. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия» от 20 февраля 2014 г. № 127.

3. Проект границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. Великие Луки», разработанный ГБУК ПО АЦПО в 2016 г. (утверждены Приказом Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия №553 от 27.12.2016 г.).

м) Обоснование вывода экспертизы.

В результате экспертизы ««Плана мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. В.Луки», XII-XVIII вв. в составе проекта «Газопровод-ввод низкого давления для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, примерно в 30 метрах в западном направлении от жилого дома №9 корп.3 по ул. Ботвина» установлено следующее:

представленная документация соответствует целям и задачам сохранения объектов культурного наследия, выполнена с учетом требований действующего законодательства, Положения о порядке проведения археологических полевых

работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации.

н) Вывод экспертизы.

Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. Великие Луки», представленные в «Плане мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. В.Луки», XII-XVIII вв. в составе проекта «Газопровод-ввод низкого давления для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, примерно в 30 метрах в западном направлении от жилого дома №9 корп.3 по ул. Ботвина» являются обоснованными и полными (**положительное заключение**), соответствуют действующему законодательству, нормам и правилам проведения археологических работ (раскопки, наблюдение).

Данный акт не является разрешением на проведение хозяйственных работ, а служит основанием для принятия соответствующих решений уполномоченными органами государственной власти в рамках их компетенции.

о) Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Копия приказа МК РФ № 2365 от 07.09.2015 г.
2. Договор № 60/2017 на проведение историко-культурной экспертизы. (копия).

п) Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания экспертом: 15 сентября 2017 года.

Эксперт: Кулакова М.И.

