

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

«ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ ПОСАДА», XV-XVIII ВВ.; «АНСАМБЛЬ ТОРГОВЫХ РЯДОВ» КОН. XVIII - НАЧ. XIX ВВ. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА «ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОСТРОВ, УЛ. 25-ОКТЯБРЯ, Д. 19, ПОМ. 1006 НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ (ФОТОАТЕЛЬЕ)»

Настоящий Акт составлен мною, аттестованным экспертом в сфере историко-культурной экспертизы Кулаковой М.И., во исполнение требований Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и в соответствии Положением о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением Правительства РФ №569 от 15. 07. 2009 г.):

а) Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 5 сентября 2017 года – 15 сентября 2017 года;

б) Место проведения экспертизы: г. Псков

в) Заказчик экспертизы: Акционерное общество «Газпром газораспределение Псков», в лице Пеганова Александра Николаевича, являющегося генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Псков», исполняющего функции единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Газпром газораспределение Псков».

г) В соответствии с законодательством Российской Федерации, я, Кулакова Марина Ильинична несу ответственность за достоверность сведений, изложенных в данном Акте, а также:

- не имею родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состою в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;

- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересована в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

д) Сведения об эксперте:

ФИО	Кулакова Марина Ильинична
Образование	высшее
Специальность	археолог
Ученая степень	Кандидат исторических наук
Стаж работы	29 лет
Место работы и должность	директор государственного бюджетного учреждения культуры Псковской области «Археологический центр Псковской области»
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры РФ «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» №2365 от 07.09. 2015г.

е) Цели и объекты экспертизы:

Целью экспертизы является установление обоснованности и полноты мероприятий, представленных «Плане мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой посада», XV-XVIII вв.; «Ансамбль торговых рядов» кон. XVIII - нач. XIX вв. в составе проекта «Газопровод низкого давления для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Псковская обл., г. Остров, ул. 25-Октября, д. 19, кв. пом. 1006 нежилого здания (фотоателье)».

Объектом экспертизы является «Плане мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой посада», XV-XVIII вв.; «Ансамбль торговых рядов» кон. XVIII - нач. XIX вв. в составе проекта «Газопровод низкого давления для подключения (технологического

присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Псковская обл., г. Остров, ул. 25-Октября, д. 19, кв. пом. 1006 нежилого здания (фотоателье)».

ж) Перечень документов, представленных заявителем:

1. «Плане мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой посада», XV-XVIII вв.; «Ансамбль торговых рядов» кон. XVIII - нач. XIX вв. в составе проекта «Газопровод низкого давления для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Псковская обл., г. Остров, ул. 25-Октября, д. 19, кв. пом. 1006 нежилого здания (фотоателье)».

з) Сведений об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы – нет.

и) Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:

- ознакомление с предъявленной заявителем документацией;
- анализ исходно-разрешительной документации;
- анализ документации «План мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой посада», XV-XVIII вв.; «Ансамбль торговых рядов» кон. XVIII - нач. XIX вв. в составе проекта «Газопровод низкого давления для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Псковская обл., г. Остров, ул. 25-Октября, д. 19, кв. пом. 1006 нежилого здания (фотоателье)»;
- изучение нормативно-правовой документации и литературы, необходимой для принятия экспертного решения.

к) Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

На экспертизу представлен «План мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой посада», XV-XVIII вв.; «Ансамбль торговых рядов» кон. XVIII - нач. XIX вв. в составе

проекта «Газопровод низкого давления для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Псковская обл., г. Остров, ул. 25-Октября, д. 19, кв. пом. 1006 нежилого здания (фотоателье)» (далее – План).

В Плате приведены краткая историко-топографическая характеристика участка, сведения об археологических исследованиях, проводившихся в непосредственной близости к участку проектирования, приведена оценка воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, разработаны мероприятия по сохранению ОКН ФЗ «Культурный слой посада».

Участок проектирования работ расположен в центральной части г. Острова, на правом берегу р. Великой, в квартале жилой застройки пл. К. Маркса, ул. К. Либкнехта ул. 25-Октября, в границах территории ОКН ФЗ – памятника археологии «Культурный слой посада».

В Плате приведены краткие сведения об археологических исследованиях, проводившихся в прошлые годы (1991 г.) в непосредственной близости к участку проектирования. На основании данных археологических работ сделан прогноз об объеме археологических работ: культурные отложения перекрыты балластным слоем, не представляющим историко-культурной ценности, мощность которого составляет 0,4-0,6 м. Отмеченная мощность культурных напластований составляет до 1,6 м, датировка - XV-XVIII вв.

В разделе «Оценка воздействия проводимых работ на объект культурного наследия федерального значения «Культурный слой посада» XV-XVIII вв., указано, что проектом предусмотрены работы по прокладке сетей газопровода на глубину 0,7-1,2 м (при длине траншеи 43 м) при небольшой мощности слоя не представляющего историко-культурной ценности есть велика вероятность вторжения в культурный слой. Проектом предусматривается прокладка газопровода открытым способом, поэтому археологические раскопки необходимо предусматривать по всей площади траншей. Ширина траншеи – не менее 2 м. Указано, что в ходе археологических раскопок культурный слой должен быть исследован полностью, до материка, уровень которого может не соответствовать технологическому дну траншеи.

В разделе «Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой посада» XV-XVIII вв. предложены мероприятия, которые соответствуют требованиям закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а так же «Положению о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составлению научной отчетной документации» (утверждено Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27 ноября 2013 г, №85). Поскольку работы планируется проводить в непосредственной близости к памятнику архитектуры «Ансамбль торговых рядов», кон. XVIII-нач.XIX вв. (Указ Президента Российской Федерации №176 от 20.02.1995 г.), то в разделе предложены мероприятия, в случае соблюдения которых памятнику не будет нанесен ущерб. Основные мероприятия разработаны для объекта археологического наследия, так как в ходе проведения земляных работ он может быть разрушен.

В разделе отмечено, что в соответствии с действующим законодательством, на территории памятника и в зоне его охраны, возможны только мероприятия, направленные на его сохранение. Под сохранением объекта культурного наследия понимаются меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических предметов, в том числе археологическое наблюдение (надзор) за проведением земляных работ, т.е. проведение научных исследований объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя.

Указано, что все археологические работы проводятся на основании разрешения – Открытого листа, выдаваемого Министерством культуры РФ.

Для трассы газопровода предложено проведение археологических работ в режиме археологических раскопок. Отмечено, что начинать работы можно в режиме археологического наблюдения, однако в случае обнаружения при наблюдении за производством земляных работ участков непо потревоженного

культурного слоя, древних захоронений либо остатков архитектурных объектов или иных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, работы продолжаются в режиме археологических раскопок.

В разделе приведен план проведения археологических раскопок, в котором поэтапно представлены обязанности как со стороны Заказчика, так и со стороны Исполнителя – организации, проводящей археологические исследования.

В Приложении 1 к разделу приведена смета, в соответствии с принятыми расценками и с применением действующих коэффициентов перерасчета. Отмечено, что расчет произведен для благоприятного полевого периода (06 мая – 19 октября). В случае проведения археологических работ в «зимний» период стоимость археологических раскопок должна измениться, а для их проведения должны быть предусмотрены дополнительные условия (теплые павильоны, дополнительный свет).

Указано, что в случае изменения проектного решения, может измениться состав археологических работ (наблюдение, раскопки) и сметная стоимость работ.

л) Перечень материалов, собранных при проведении экспертизы.

1. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.

2. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия» от 20 февраля 2014 г. № 127.

3. Харлашов Б.Н. Отчет об археологическом обследовании г. Печор, Острова, Порхова, разведка в Псковском, Печорском, Островском, Порховском и Пушкиногорском районах Псковской области, а также об архитектурно-археологических работах в Пскове на ул. Ленина и у ц. Петра и Павла с Буя в 1991 г.//Архив ИА РАН, Р-1.

4. Панов Н. Летопись города Острова и его уездов. Остров, 2011.

м) Обоснование вывода экспертизы.

В результате экспертизы «Плана мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой посада»,

XV-XVIII вв.; «Ансамбль торговых рядов» кон. XVIII - нач. XIX вв. в составе проекта «Газопровод низкого давления для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Псковская обл., г. Остров, ул. 25-Октября, д. 19, кв. пом. 1006 нежилого здания (фотоателье)» установлено следующее:

представленная документация соответствует целям и задачам сохранения объектов культурного наследия, выполнена с учетом требований действующего законодательства, Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации.

н) Вывод экспертизы.

Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой посада», XV-XVIII вв., представленные в «Плане мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой посада», XV-XVIII вв.; «Ансамбль торговых рядов» кон. XVIII - нач. XIX вв. в составе проекта «Газопровод низкого давления для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Псковская обл., г. Остров, ул. 25-Октября, д. 19, кв. пом. 1006 нежилого здания (фотоателье)» являются обоснованными и полными (положительное заключение), соответствуют действующему законодательству, нормам и правилам проведения археологических работ (раскопки, наблюдение).

Данный акт не является разрешением на проведение хозяйственных работ, а служит основанием для принятия соответствующих решений уполномоченными органами государственной власти в рамках их компетенции.

о) Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Копия приказа МК РФ № 2365 от 07.09.2015 г.
2. Договор № 61/2017 на проведение историко-культурной экспертизы. (копия).

п) Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания экспертом: 15 сентября 2017 года.

Эксперт: Кулакова М.И.

