

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

РАЗДЕЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ ДРЕВНЕГО ПСКОВА», VIII-XVII ВВ., В СОСТАВЕ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО ПЛЕХАНОВСКОМУ ПОСАДУ, 10 В Г. ПСКОВЕ. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»

Настоящий Акт составлен мною, аттестованным экспертом в сфере историко-культурной экспертизы Кулаковой М.И., во исполнение требований Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и в соответствии Положением о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением Правительства РФ №569 от 15. 07. 2009 г.):

а) Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 1 декабря 2017 года – 14 декабря 2017 года;

б) Место проведения экспертизы: г. Псков

в) Заказчик экспертизы: ООО «Содружество-строй» в лице директора Павлова Н.А.

г) В соответствии с законодательством Российской Федерации, я, Кулакова Марина Ильинична несу ответственность за достоверность сведений, изложенных в данном Акте, а также:

- не имею родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состою в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересована в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

д) Сведения об эксперте:

ФИО	Кулакова Марина Ильинична
Образование	высшее
Специальность	археолог
Ученая степень	Кандидат исторических наук
Стаж работы	29 лет
Место работы и должность	директор государственного бюджетного учреждения культуры Псковской области «Археологический центр Псковской области»
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры РФ «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» №2365 от 07.09. 2015г.

е) Цели и объекты экспертизы:

Целью экспертизы является установление обоснованности и полноты мероприятий, представленных в «Разделе по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII-XVII вв., в составе проекта «Строительство жилого дома по Плехановскому посаду, 10 в г. Пскове. Инженерные сети».

Объектом экспертизы является «Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII-XVII вв., разработанный в составе проекта «Строительство жилого дома по Плехановскому посаду, 10 в г. Пскове. Инженерные сети».

ж) Перечень документов, представленных заявителем:

1. «Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII-XVII вв., разработанный в составе проекта «Строительство жилого дома по Плехановскому посаду, 10 в г. Пскове. Инженерные сети».

з) Сведений об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы – нет.

и) Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:

- ознакомление с предъявленной заявителем документацией;
- анализ исходно-разрешительной документации;
- анализ данных, представленных в «Разделе по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII-XVII вв.;
- изучение нормативно-правовой документации и литературы, необходимой для принятия экспертного решения.

к) Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

На экспертизу представлен «Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII-XVII вв., разработанный в составе проекта Строительство жилого дома по Плехановскому посаду, 10 в г. Пскове. Инженерные сети».

В Разделе приведены краткие историко-топографическая характеристика и сведения об археологических исследованиях, проводившиеся в непосредственной близости к участку, а также сведения об археологических работах, проведенных непосредственно по трассам инженерных сетей, представленным в разделе.

Данные археологических исследований положены в основу выводов о мероприятиях по сохранению ОКН ФЗ «Культурный слой древнего Пскова».

Участок проектирования жилого дома по адресу г. Псков, Плехановский посад, 10, находится в пределах границ территории объекта культурного наследия, памятника археологии федерального значения «Культурный слой древнего Пскова VII-XVII вв.» (Постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 г., границы территории утверждены Приказом Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия №96 от 14.02.2014 г.).

В разделе дана краткая история освоения участка. история улицы Плехановский посад. В ходе археологических раскопок в пятне строительства здания областной прокуратуры (г. Псков, Плехановский посад, б) показали, что

наиболее ранние культурные отложения (XV-XVI вв.) сохраняются на участках вдоль улицы Плехановский посад. В центральной части квартала культурный слой имеет значительные нарушения, а на отдельных участках разрушен полностью в середине XX в. Так, здание по Плехановскому посаду, 10 построено на месте расположения бункера штаба армии «Север».

В раскопах под инженерные коммуникации, к зданию прокуратуры (участок 4 Плехановского V раскопа), а так же по трассам инженерных коммуникаций к дому №10 по ул. Плехановский посад зафиксированы только отложения однородного огородного слоя, насыщенного бытовым и строительным мусором к. XIX – XX вв.

В разделе «Оценка воздействия проводимых работ на объект культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова» указано, что в ходе ранее проведенных работ установлено, что по трассам инженерных сетей к д.10 по ул. Плехановский посад культурный слой отсутствует. В разделе также указано, что земляные работы 2016 г., проводились частично на территории ОКН РЗ «Дом, в котором В.И. Ленин проводил совещание по изданию газеты «Искра» (Дом «Искры»), XIX в. (г. Псков, пер. Искры, 5). Воздействия на памятник они не могли оказать, так как все располагались севернее и западнее участков уже существующих сетей.

В разделе «Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова» отмечено, что в соответствии с действующим законодательством, на территории памятника и в зоне его охраны, возможны только мероприятия, направленные на его сохранение. Под сохранением объекта культурного наследия понимаются меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических предметов, в том числе археологическое наблюдение (надзор) за проведением земляных работ, т.е. проведение научных исследований объектов археологического наследия в целях

выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя.

В разделе указано, что в ходе земляных работ, проведенных ранее было установлено отсутствие участков сохранившегося культурного слоя в границах трасс инженерных сетей к дому по ул. Плехановский посад, 10. На настоящий момент, в соответствии с предоставленным планом инженерных сетей, дополнительные земляные работы на участке не планируются и поэтому проведение мероприятий по сохранению ОКН ФЗ «Культурный слой древнего Пскова» не требуется.

л) Перечень материалов, собранных при проведении экспертизы.

1. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.

2. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия» от 20 февраля 2014 г. № 127.

3. Проект границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», разработанный ГБУК «Археологический центр Псковской области» в 2013 г. (утверждены Приказом Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия №96 от 14.02.2014 г.).

4. *Степанов С.В. 2016.* Отчет об археологических раскопках 2015 г. в пятне застройки по ул. Плехановский посад, 6 г. Пскове (Плехановские 1-5 раскопы).

5. *Харлашов Б.Н. 2017.* Отчет об археологических раскопках 2016 г. в пятне застройки по ул. Плехановский посад, 6 г. Пскове (шурфы и прирезки к Плехановским 3-5 раскопам).

Обоснование вывода экспертизы.

В результате экспертизы «Разделе по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII-XVII вв., в составе проекта «Строительство жилого дома по

Плехановскому посаду, 10 в г. Пскове. Инженерные сети» установлено следующее:

представленная документация соответствует целям и задачам сохранения объектов культурного наследия, выполнена с учетом требований действующего законодательства.

н) Вывод экспертизы.

Эксперт согласен с выводом, сделанным «Разделе по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова» о том, что в связи с тем, что в ходе ранее проведенных работ культурный слой по трассам инженерных сетей к д.10 по ул. Плехановский посад, 10 в г. Пскове обнаружен не был, дополнительные мероприятия по его сохранению в тех же пятнах, не требуются (**положительное заключение**).

о) Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Копия приказа МК РФ № 2365 от 07.09.2015 г.

п) Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания экспертом: 14 декабря 2017 года.

Эксперт:

Кулакова М.И.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

В.А. Цветков

Москва

№ *2365*

2

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (В.А.Цветков) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь – заместитель Министра

Г.У.Пирумов

Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с пунктом 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 17 октября 2011 г. № 1003), руководствуясь Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276, протоколом заседания аттестационной комиссии Минкультуры России от 18 августа 2015 г., п р и к а з ы ю:

1. Утвердить статус аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы сонскаателям согласно приложению.

	18	Кулакова Марина Ильинична	<p>объектам всемирного культурного и природного наследия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; <ul style="list-style-type: none"> - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
--	----	---------------------------	---

19	Лебедева Галина Петровна	<ul style="list-style-type: none"> - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; <ul style="list-style-type: none"> - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности
----	--------------------------	---

