











Уточненный перечень предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здания Теплоэлектростанции, где в августе-ноябре 1941 и в 1942 – феврале 1944 гг. действовали подпольные группы под руководством секретаря горисполкома Никифорова Степана Гавриловича и инженера Семенова Михаила Гавриловича», расположенного по адресу: Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, 29

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>местоположение объекта;</p> <p>локальная доминанта здания в панораме правого берега р. Великой;</p> <p>первоначальные высотные отметки фасадов, крыш и световых фонарей;</p> <p>формы и местоположение первоначальных крыш, световых фонарей;</p>	   

			
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в стиле конструктивизма;</p> <p>главный лицевой (западный) фасад, обращенный в сторону р Великой¹, в том числе северная часть фасада, сохранившаяся в интерьере здания:</p> <p>тип материала фасадной поверхности - гладкая штукатурка;</p> <p>местоположение и габариты первоначальных оконных и дверных проемов, в том числе заложенных²;</p> <p>местоположение, габариты и формы</p>	  




¹ В настоящее время с открытых городских пространств воспринимается южная часть западного фасада. Северная часть скрыта поздней пристройкой, превышающей высоту исторической части здания. Исторический фасад сохраняется в интерьере поздней пристройки.

² При условии подтверждения их существования натурными исследованиями.

		<p>балкона;</p> <p>северная часть западного фасада, скрытая поздней пристройкой, сохранившаяся в интерьере;</p> <p>габариты;</p> <p>горизонтальные и вертикальные членения фасада, выявленные структурой исторического каркаса;</p> <p>тип заполнения каркаса – витражное остекление;</p> <p>северный лицевой фасад (центральная часть)³:</p> <p>тип материала фасадной поверхности - гладкая штукатурка;</p> <p>местоположение и габариты первоначальных оконных проемов в восточной части северного фасада;</p> <p>восточный лицевой фасад (северная часть)⁴:</p>	   
--	--	---	---

³ В настоящее время с открытых городских пространств воспринимается восточная часть северного фасада. Западная часть скрыта поздней пристройкой. Исторический фасад сохраняется в интерьере поздней пристройки.

⁴ В настоящее время восточный лицевой фасад скрыт поздней пристройкой. Исторический фасад сохраняется в интерьере поздней пристройки.

		<p>тип материала фасадной поверхности - гладкая штукатурка;</p> <p>горизонтальные и вертикальные членения фасада, выявленные структурой исторического каркаса;</p> <p>тип заполнения каркаса – витражное остекление;</p> <p>южный лицевой фасад⁵:</p> <p>тип материала фасадной поверхности - гладкая штукатурка;</p> <p>местоположение, габариты и формы ограждения балкона;</p> <p>местоположение и габариты первоначальных оконных и дверных проемов.</p>	  
--	--	---	--

⁵ В настоящее время с открытых городских пространств воспринимается восточная часть южного фасада. Западная часть скрыта поздней пристройкой. Исторический фасад сохраняется в интерьере поздней пристройки.

