

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КУЛЬТУРНЫЙ
СЛОЙ ДРЕВНЕГО ПСКОВА», VIII - XVII ВВ., «ДОМ КСЕНЗА», XVII В.,
«ПОГАНКИНЫ ПАЛАТЫ», XVII В., «КОСТЕЛ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ»
(«МОНАСТЫРЬ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ С БОЛОТА»), 1855 Г. В СОСТАВЕ
ПРОЕКТОВ «002-74-2-03.32-0342 СТРОИТЕЛЬСТВО 2БКТП-6/0,4 КВ.
СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-6 КВ В РАССЕЧКУ ТП-249 – ТП-205, РАСПОЛОЖЕННОЙ
ПО АДРЕСУ: Г. ПСКОВ, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР., Д. 7 (ПСКОВСКИЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК ДОГ: №76-02145/16 ОТ 04.07.2016)»; «002-74-2-02.41-0406
СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-4 КВ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПСКОВ, УЛ.
НЕКРАСОВА, Д. 5/2 (ПСКОВСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ДОГ: №76-02136/16
ОТ 23.06.2016)»; «002-74-2-02.41-0405 СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-0,4 КВ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПСКОВ, УЛ. НЕКРАСОВА, Д. 7
(ПСКОВСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ДОГ: №76-02137/16 ОТ 24.06.2016)»

Настоящий Акт составлен мною, аттестованным экспертом в сфере историко-культурной экспертизы Кулаковой М.И., во исполнение требований Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и в соответствии Положением о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением Правительства РФ №569 от 15. 07. 2009 г.):


а) Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 13 апреля 2017 года – 05 мая 2017 года;

б) Место проведения экспертизы: г. Псков

в) Заказчик экспертизы: ООО «ПСК «Энергия», в лице директора Киселева Виталия Сергеевича.

г) В соответствии с законодательством Российской Федерации, я, Кулакова Марина Ильинична несу ответственность за достоверность сведений, изложенных в данном Акте, а также:

- не имею родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состою в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;

 Кулакова М.И.

- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересована в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

д) Сведения об эксперте:

ФИО	Кулакова Марина Ильинична
Образование	высшее
Специальность	археолог
Ученая степень	Кандидат исторических наук
Стаж работы	29 лет
Место работы и должность	директор государственного бюджетного учреждения культуры Псковской области «Археологический центр Псковской области»
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры РФ «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» №2365 от 07.09. 2015г.

е) Цели и объекты экспертизы:

Целью экспертизы является установление обоснованности и полноты мероприятий, представленных «Плане мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII - XVII вв., «Дом Ксенза», XVII в., «Поганкины палаты», XVII в., «Костел Святой Троицы» («Монастырь Трех Святителей с Болота»), 1855 г. в составе проектов «002-74-2-03.32-0342 Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ в рассечку ТП-249 – ТП-205, расположенной по адресу: г. Псков, Комсомольский пер., д. 7 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02145/16 от 04.07.2016)»; «002-74-2-02.41-0406 Строительство КЛ-4 кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 5/2 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02136/16 от 23.06.2016)»; «002-74-2-02.41-0405 Строительство КЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 7 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02137/16 от 24.06.2016)»



Кулакова М.И.

Объектом экспертизы является «План мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII - XVII вв., «Дом Ксенза», XVII в., «Поганкины палаты», XVII в., «Костел Святой Троицы» («Монастырь Трех Святителей с Болота»), 1855 г., разработанный в составе проектов «002-74-2-03.32-0342 Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ в рассечку ТП-249 – ТП-205, расположенной по адресу: г. Псков, Комсомольский пер., д. 7 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02145/16 от 04.07.2016)»; «002-74-2-02.41-0406 Строительство КЛ-4 кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 5/2 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02136/16 от 23.06.2016)»; «002-74-2-02.41-0405 Строительство КЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 7 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02137/16 от 24.06.2016)»

ж) Перечень документов, представленных заявителем:

1. «План мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII - XVII вв., «Дом Ксенза», XVII в., «Поганкины палаты», XVII в., «Костел Святой Троицы» («Монастырь Трех Святителей с Болота»), 1855 г. в составе проектов «002-74-2-03.32-0342 Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ в рассечку ТП-249 – ТП-205, расположенной по адресу: г. Псков, Комсомольский пер., д. 7 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02145/16 от 04.07.2016)»; «002-74-2-02.41-0406 Строительство КЛ-4 кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 5/2 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02136/16 от 23.06.2016)»; «002-74-2-02.41-0405 Строительство КЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 7 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02137/16 от 24.06.2016)»

з) Сведений об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы – нет.

и) Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:

- ознакомление с предъявленной заявителем документацией;
- анализ исходно-разрешительной документации;
- анализ документации «План мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII - XVII вв., «Дом Ксенза», XVII в., «Поганкины палаты», XVII в., «Костел Святой Троицы» («Монастырь Трех Святителей с Болота»), 1855 г. разработанный в



Кулакова М.И.

составе проектов «002-74-2-03.32-0342 Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ в рассечку ТП-249 – ТП-205, расположенной по адресу: г. Псков, Комсомольский пер., д. 7 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02145/16 от 04.07.2016)»; «002-74-2-02.41-0406 Строительство КЛ-4 кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 5/2 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02136/16 от 23.06.2016)»; «002-74-2-02.41-0405 Строительство КЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 7 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02137/16 от 24.06.2016)»;

- изучение нормативно-правовой документации и литературы, необходимой для принятия экспертного решения.

к) Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

На экспертизу представлен «План мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII - XVII вв., «Дом Ксенза», XVII в., «Поганкины палаты», XVII в., «Костел Святой Троицы» («Монастырь Трех Святителей с Болота»), 1855 г. (далее – План).

В Плате приведены краткая историко-топографическая характеристика участка, сведения об археологических исследованиях, проводившихся в непосредственной близости к участку проектирования, разработаны мероприятия по сохранению ОКН ФЗ «Культурный слой древнего Пскова».

Участок для строительства 2БКТП-6/0,4 кВ и строительства КЛ-0,4 кВ к объекту культурного наследия федерального значения «ДОМ КСЕНДЗА», XVII в., расположенному по адресу: г. Псков, Комсомольский пер., д. 7, строительство КЛ-0,4 кВ к объекту культурного наследия федерального значения «Поганкины палаты», XVII в. расположенному по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д.5/7, строительство КЛ-0,4 кВ к объекту культурного наследия федерального значения «Псковский государственный историко-архитектурный музей-заповедник уточненное название – «Школа художественно-ремесленная им. Н.Ф. Фан-дер-Флита», расположенной по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д.7 расположен в междуречье р. Великой и р. Псковы, в пределах границы территории объекта культурного наследия, памятника археологии федерального значения «Культурный слой древнего Пскова VII-XVII вв.» (Постановление СМ РСФСР №624 от 4.12.1974 г., границы территории утверждены Приказом Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия №96 от 14.02.2014 г.).

Участок расположен в существующей застройке. Участок имеет вытянутую форму параллельно Комсомольскому пер. и Музейному пер. Территория

 Кулакова М.И.

ограничена: с севера – Комсомольским переулком; с юга – Музейным переулком; с востока – ул. Свердлов; с запада – улицей Некрасова.

Поскольку предусмотренные проектом работы не могут нанести ущерб памятникам архитектуры, мероприятия по их сохранению Планом не предусмотрены. В ходе проведения земляных работ возможно нарушение памятника археологии «Культурный слой древнего Пскова», поэтому мероприятия, предложенные в Плане, направлены на его сохранение.

В Плане приведены краткие сведения об археологических исследованиях, проводившихся в прошлые годы в непосредственной близости к участку проектирования. На основании данных археологических работ прошлых лет сделан прогноз об объеме археологических работ. На основе анализа данных археологических раскопов сделан вывод о том, что культурные отложения перекрыты балластным слоем, не представляющим историко-культурной ценности, его мощность может составлять 0,6 – 1,9 м, мощность культурного слоя составляет 0,5-2 м.

В разделе «Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова» предложены мероприятия, которые соответствуют требованиям закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а так же «Положению о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составлению научной отчетной документации» (утверждено Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27 ноября 2013 г, №85).

В разделе отмечено, что в соответствии с действующим законодательством, на территории памятника и в зоне его охраны, возможны только мероприятия, направленные на его сохранение. Под сохранением объекта культурного наследия понимаются меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических предметов, в том числе археологическое наблюдение (надзор) за проведением земляных работ, т.е. проведение научных исследований объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя.



Кулакова М.И.

Указано, что все археологические работы проводятся на основании разрешения – Открытого листа, выдаваемого Министерством культуры РФ.

В Приложении 2 к разделу приведены схемы расположения спасательных археологических работ (наблюдение).

Заглубление проектируемой трассы - не более 1 м, поэтому предложенный в разделе вариант проведения спасательных археологических работ – археологическое наблюдение – является справедливым. В Приложении 1 к разделу приведена смета, в соответствии с принятыми расценками и с применением действующих коэффициентов перерасчета.

Указано, что в случае изменения проектного решения, может измениться состав археологических работ (наблюдение, раскопки) и сметная стоимость работ.

л) Перечень материалов, собранных при проведении экспертизы.

1. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.

2. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия» от 20 февраля 2014 г. № 127.

3. Проект границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», разработанный ГБУК «Археологический центр Псковской области» в 2013 г. (утверждены Приказом Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия №96 от 14.02.2014 г.).

м) Обоснование вывода экспертизы.

В результате экспертизы «Плана мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII - XVII вв., «Дом Ксенза», XVII в., «Поганкины палаты», XVII в., «Костел Святой Троицы» («Монастырь Трех Святителей с Болота»), 1855 г. разработанного в составе проектов «002-74-2-03.32-0342 Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ в расщелку ТП-249 – ТП-205, расположенной по

 Кулакова М.И.

адресу: г. Псков, Комсомольский пер., д. 7 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02145/16 от 04.07.2016)»; «002-74-2-02.41-0406 Строительство КЛ-4 кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 5/2 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02136/16 от 23.06.2016)»; «002-74-2-02.41-0405 Строительство КЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 7 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02137/16 от 24.06.2016)» установлено следующее: представленная документация соответствует целям и задачам сохранения объектов культурного наследия, выполнена с учетом требований действующего законодательства, Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации.

н) Вывод экспертизы.

Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова» представленные в «Плане мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII - XVII вв., «Дом Ксенза», XVII в., «Поганкины палаты», XVII в., «Костел Святой Троицы» («Монастырь Трех Святителей с Болота»), 1855 г. разработанные в составе проектов «002-74-2-03.32-0342 Строительство БКТП-6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ в рассечку ТП-249 – ТП-205, расположенной по адресу: г. Псков, Комсомольский пер., д. 7 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02145/16 от 04.07.2016)»; «002-74-2-02.41-0406 Строительство КЛ-4 кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 5/2 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02136/16 от 23.06.2016)»; «002-74-2-02.41-0405 Строительство КЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 7 (Псковский музей-заповедник дог: №76-02137/16 от 24.06.2016)», являются обоснованными и полными (положительное заключение), соответствуют действующему законодательству, нормам и правилам проведения археологических работ (раскопки, наблюдение).

Данный акт не является разрешением на проведение хозяйственных работ, а служит основанием для принятия соответствующих решений



Кулакова М.И.

уполномоченными органами государственной власти в рамках их компетенции.

о) Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Договор № 20/2017 на проведение историко-культурной экспертизы.
(копия).

2. Копия приказа МК РФ № 2365 от 07.09.2015 г.

п) Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания экспертом: 5 мая 2017 года.

Эксперт:



Кулакова М.И.

 Кулакова М.И.